























NO	PROFİL KODU	PROFİL ŞEKLİ	AÇIKLAMA	$J_x \text{ cm}^4$	$J_y \text{ cm}^4$	AĞIRLIK (gr/mt)
1	1601		KASA PROFİLİ	6.050	14.715	983
2	1612		KASA PROFİLİ	2.913	6.168	693
3	1643		KASA PROFİLİ	7.579	33.764	1406
4	1644		KASA PROFİLİ	7.995	21.716	1271
5	1639		KASA PROFİLİ	9.433	57.959	1592
6	1645		KASA PROFİLİ	11.857	124.829	2110
7	1602		KANAT PROFİLİ	5.726	11.128	931
8	1610		KANAT PROFİLİ	10.220	5.089	2416
9	1634		KANAT PROFİLİ	6.003	167.202	975
10	1648		KANAT PROFİLİ	9.766	23.945	1177
11	1603		ORTA KAYIT PROFİLİ	5.906	18.472	945
12	1649		ORTA KAYIT PROFİLİ	7.364	2.857	711
13	1605		ADAPTÖR	-	-	211
14	1606		CAM ÇITASI	-	-	299
15	1641		CAM ÇITASI	-	-	288

TEORİK PRES AĞIRLIKLARIDIR.


NO	PROFİL KODU	PROFİL ŞEKLİ	AÇIKLAMA	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (gr/mt)
16	1642		CAM ÇITASI	-	-	336
17	1651		SİNEKLİK RAY PROFİLİ	-	-	284
18	1624		SİNEKLİK RAY PROFİLİ	-	-	376
19	1604		ADAPTÖR	-	-	407
20	1611		ADAPTÖR	-	-	408
21	1647		ADAPTÖR	-	-	656
22	2706		PANJUR PROFİLİ	-	-	541.5
23	1622		SİNEKLİK PROFİLİ	-	-	590
24	2056		DENİZLİK PROFİLİ	-	-	640
25	1038		DENİZLİK PROFİLİ	-	-	1495
26	2031		DENİZLİK PROFİLİ	-	-	946
27	1063		DENİZLİK PROFİLİ	-	-	1287
28	6701		DENİZLİK PROFİLİ	-	-	1522
49	6702		DENİZLİK PROFİLİ	-	-	1446
50	6703		DENİZLİK PROFİLİ	-	-	1589

TEORİK PRES AĞIRLIKLARIDIR.



NO	PROFİL KODU	PROFİL ŞEKLİ	AÇIKLAMA	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (gr/mt)
51	6704		DENİZLİK PROFİLİ	-	-	1292
52	6705		DENİZLİK PROFİLİ	-	-	1157
53	6706		DENİZLİK PROFİLİ	-	-	1084
54	6707		DENİZLİK PROFİLİ	-	-	1011
55	6712		DENİZLİK PROFİLİ	-	-	1119
56	6711		DENİZLİK PROFİLİ	-	-	1645
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						

TEORİK PRES AĞIRLIKLARIDIR.




1601

AĞIRLIK : 983 gr/m

Jxx cm4 : 6.050

Jyy cm4 : 14.715




1644

AĞIRLIK : 1271 gr/m

Jxx cm4 : 7.995

Jyy cm4 : 21.716




1643

AĞIRLIK : 1406gr/m

Jxx cm4 : 7.579

Jyy cm4 : 33.764



1612

AĞIRLIK : 693 gr/m

Jxx cm4 : 2.913

Jyy cm4 : 6.168




1639

AĞIRLIK : 1592 gr/m

Jxx cm⁴ : 9.433

Jyy cm⁴ : 57.959




1645

AĞIRLIK : 2110 gr/m

Jxx cm⁴ : 11.857

Jyy cm⁴ : 124.829




1602

AĞIRLIK : 931 gr/m

Jxx cm4 : 5.726

Jyy cm4 : 11.128




1610

AĞIRLIK : 811 gr/m

Jxx cm4 : 10.220

Jyy cm4 : 5.089




1634

AĞIRLIK : 975 gr/m

Jxx cm4 : 6.003

Jyy cm4 : 167.202




1648

AĞIRLIK : 1177 gr/m

Jxx cm4 : 9.766

Jyy cm4 : 23.945




1603

AĞIRLIK : 945 gr/m

Jxx cm⁴ : 5.906

Jyy cm⁴ : 18.472




1649

AĞIRLIK : 711 gr/m


Jxx cm⁴ : 7.364

Jyy cm⁴ : 2.857




1605

AĞIRLIK : 211 gr/m




1606

AĞIRLIK : 299 gr/m




1641

AĞIRLIK : 228 gr/m




1642

AĞIRLIK : 336 gr/m




1647

AĞIRLIK : 656 gr/m




Scale:1/2




1604

AĞIRLIK : 407 gr/m




1611

AĞIRLIK : 408 gr/m




1624

AĞIRLIK : 376 gr/m




1622

AĞIRLIK : 590 gr/m




1651


AĞIRLIK : 284 gr/m



Ağırlık: 640 gr/m







Ağırlık : 946 gr/m






1038

Ağırlık: 1495 gr/m












6702


Ağırlık : 1446 gr/m




6701

Ağırlık : 1522 gr/m







PROFİL NO	A CAM BOŞLUĞU	CAM KOMBİNASYONU	B İÇ CAM FİTİLİ	C DIŞ CAM FİTİLİ
1602	17 mm	(2 + 12 + 3)	P5 mm	P4 mm
1602	18 mm	(3 + 12 + 3)	P5 mm	P3 mm
1602	19 mm	(3 + 12 + 4)	P4 mm	P3 mm
1602	20 mm	(4 + 12 + 4)	P3 mm	P3 mm
1602	21 mm	(5 + 12 + 4)	P3 mm	P2 mm
1602	22 mm	(4 + 14 + 4)	P2 mm	P2 mm









PROFİL NO	A CAM BOŞLUĞU	CAM KOMBİNASYONU	B İÇ CAM FİTİLİ	C DIŞ CAM FİTİLİ
1610-1634	16 mm	(3 + 9 + 4)	P5 mm	P4 mm
1610-1634	17 mm	(3 + 12 + 3)	P5 mm	P3 mm
1610-1634	18 mm	(4 + 12 + 4)	P4 mm	P3 mm
1610-1634	19 mm	(4 + 14 + 4)	P3 mm	P3 mm
1610-1634	20 mm	(5 + 14 + 5)	P3 mm	P2 mm
1610-1634	21 mm	(5 + 16 + 5)	P2 mm	P2 mm




PROFİL NO	A CAM BOŞLUĞU	CAM KOMBİNASYONU	B İÇ CAM FİTİLİ	C DIŞ CAM FİTİLİ
1648	16 mm	(4 + 9 + 3)	P5 mm	P4 mm
1648	17 mm	(4 + 9 + 4)	P5 mm	P3 mm
1648	18 mm	(3 + 12 + 3)	P4 mm	P3 mm
1648	19 mm	(4 + 12 + 3)	P3 mm	P3 mm
1648	20 mm	(4 + 12 + 4)	P3 mm	P2 mm
1648	21 mm	(5 + 12 + 4)	P2 mm	P2 mm





PROFİL NO	A CAM BOŞLUĞU	CAM KOMBİNASYONU	B İÇ CAM FİTİLİ	C DIŞ CAM FİTİLİ
1606	11.5 mm	8	P2 mm	P2 mm
1606	11.5 mm	7	P2 mm	P3 mm
1606	11.5 mm	6	P3 mm	P3 mm
1606	11.5 mm	4	P4 mm	P4 mm
1641	4 mm	2	P2 mm	P2 mm



TİP	AÇIKLAMA	TİP	AÇIKLAMA
1 	SÜRME PENCERE	5 	SÜRME PENCERE
2 	SÜRME PENCERE	6 	SÜRME PENCERE
3 	SÜRME PENCERE		
4 	SÜRME KAPI		

1









1.1 DETAYI





1.2 DETAYI





1.3 DETAYI





1.4 DETAYI





1.5 DETAYI









1.7 DETAYI





1.8 DETAYI





1.9 DETAYI





1.9a DETAYI





1.9b DETAYI





1.9c DETAYI



1.9d DETAYI






1.9e DETAYI





1.9f DETAYI

2








2.1 DETAYI





2.2 DETAYI

3







3.1 DETAYI





3.2 DETAYI





3.3 DETAYI

3.4





3.4 DETAYI



3.5



3.5 DETAYI




3.6 DETAYI





3.7



3.7 DETAYI

4









4.1 DETAYI





4.2 DETAYI





4.3 DETAYI





4.4 DETAYI



4.5 DETAYI





4.6 DETAYI





4.7 DETAYI

5









5.2 DETAYI



5.1 DETAYI






5.3 DETAYI




5.4 DETAYI

6









6.1 DETAYI





6.2 DETAYI





6.3 DETAYI



6.4 DETAYI



6.5DETAYI




6.6 DETAYI



1600 STANDART SÜRME
SİSTEM


ACCESSORIES

CODE	UNITS	DESCRIPTION
MS 04	12 piece	CORNER CLEATS
MS 03.20	6 piece	STOPPER
MO 19	16 piece	CORNER CLEATS
MO 90.2	8 piece	WEDGES
P3	A1X8	GASKET
	A2X8	
	A1X8	
PB7-3P-550	A2X8	BRUSH
7600 M	2 set	SET LOCKING CUP+HANDLE
MS 01.01	4 piece	ADJUSTIBLE PULLEY
MS 18	2 piecex20mm	CENTRAL FILLUNG PLUG
MS 07	2 piece	CENTRAL FILLUNG PLUG
X 812	2 piece	HANDLE




890








PROFİL KOD	RESİM	AÇIKLAMA	KESİM ÖLÇÜSÜ	KESİM AÇISI	ADET
1601		KASA PROFİLİ	L		2
			H		2
1610		KANAT PROFİLİ	$A1 = L/2 + 4.7$		4
			$A2 = H - 73$		4
1611		ADAPTÖR	$B1 = H - 73$		2

1600 STANDART SÜRME
SİSTEM





CODE	UNITS	DESCRIPTION
MS 04	12 piece	CORNER CLEATS
MS 03.20	6 piece	STOPPER
MO 19	16 piece	CORNER CLEATS
MO 90.2	8 piece	WEDGES
P3	A1X8 A2X8	GASKET
PB7-3P-550	A1X8 A2X8	BRUSH
7600 M	1 set	SET LOCKING CUP+HANDLE
MS 01.01	4 piece	ADJUSTIBLE PULLEY
MS 18	2 piecex20mm	CENTRAL FILLUNG PLUG
MS 07	2 piece	CENTRAL FILLUNG PLUG
X 812	1 piece	HANDLE
	2 piece	SCREW





PROFİL KOD	RESİM	AÇIKLAMA	KESİM ÖLÇÜSÜ	KESİM AÇISI	ADET
1601		KASA PROFİLİ	L		2
			H		2
1610		KANAT PROFİLİ	$A1 = L/2 + 4.7$		4
			$A2 = H - 73$		4
1611		ADAPTÖR	$B1 = H - 73$		2






PROFİL KOD	RESİM	AÇIKLAMA	KESİM ÖLÇÜSÜ	KESİM AÇISI	ADET
1601		KASA PROFİLİ	L		2
			H		2
1610		KANAT PROFİLİ	A1= L/2-12,1		4
			A2= L/2-73		4
1611		SİNEKLİK PROFİLİ	B1= L/2+4		2
			B2= H-74.2		2
1611		ADAPTÖR	D= H-73		2
1624		ADAPTÖR	C1= L-2,8		2
			C2= H-2,8		

lorenzoline
aluminiumprofilsystem






1600 STANDART SÜRME SİSTEMİ

KESİM ÖLÇÜ TABLOSU




PROFİL KOD	RESİM	AÇIKLAMA	KESİM ÖLÇÜSÜ	KESİM AÇISI	ADET
1601		KASA PROFİLİ	L		2
			H		2
1610		KANAT PROFİLİ	$A1 = L/4 + 4.92$		8
			$A2 = H - 73$		8
1611		ADAPTÖR	$B1 = H - 73$		4
1605		ADAPTÖR	$C1 = H - 73$		1
1603		ORTA KAYIT	$D1 = A1 - 98.8$		4



1600 STANDART SÜRME SİSTEM




KESİM ÖLÇÜ TABLOSU



PROFİL KOD	RESİM	AÇIKLAMA	KESİM ÖLÇÜSÜ	KESİM AÇISI	ADET
1601		KASA PROFİLİ	L		2
			H		2
1610		ORTA KAYIT PROFİLİ	A2=H-84.6		1
1611		CAM ÇİTASI PROFİLİ	B1=L/2-63.5		4
			B2=H-63.5		4


ACCESSORIES

CODE	UNITS	DESCRIPTION
MS 04	16 UNITS	CORNER CLEATS
MS 03.20	9 UNITS	STOPPER
MO 19	24 piece	CORNER CLEATS
MO 90.2	12 piece	WEDGES
P3	A1X12 A2X12	GASKET
PB7-3P-550	A1X12 A2X12	BRUSH
7600 M	2 set	SET LOCKING CUP+HANDLE
MS 01.01	6 piece	ADJUSTIBLE PULLEY
MS 18	4 piecex30mm	CENTRAL FILLUNG PLUG
MS 07	4 piece	CENTRAL FILLUNG PLUG
X 812	3 piece	HANDLE



1600 STANDART SÜRME SİSTEM




KESİM ÖLÇÜ TABLOSU



PROFİL KOD	RESİM	AÇIKLAMA	KESİM ÖLÇÜSÜ	KESİM AÇISI	ADET
1601		KASA PROFİLİ	L		2
			H		2
1610		KANAT PROFİLİ	$A1 = L/3 + 14.1$		6
			$A2 = H - 73$		6
1611		ADAPTÖR	$B1 = H - 73$		2


ACCESSORIES

CODE	UNITS	DESCRIPTION
MS 04	16 UNITS	CORNER CLEATS
MS 03.20	9 UNITS	STOPPER
MO 19	24 piece	CORNER CLEATS
MO 90.2	12 piece	WEDGES
P3	A1X12 A2X12	GASKET
PB7-3P-550	A1X12 A2X12	BRUSH
7600 M	2 set	SET LOCKING CUP+HANDLE
MS 01.01	6 piece	ADJUSTIBLE PULLEY
MS 18	4 piecex20mm	CENTRAL FILLUNG PLUG
MS 07	4 piece	CENTRAL FILLUNG PLUG
X 812	3 piece	HANDLE


















1600 STANDART SÜRME SİSTEM



KESİM ÖLÇÜ TABLOSU




PROFİL KOD	RESİM	AÇIKLAMA	KESİM ÖLÇÜSÜ	KESİM AÇISI	ADET
1601		KASA PROFİLİ	L		2
			H		2
1610		KANAT PROFİLİ	$A1 = L/3 + 14.1$		6
			$A2 = H - 73$		6
1611		ADAPTÖR	$B1 = H - 73$		2

KOD	RESİM	AÇIKLAMA	AMBALAJ ŞEKLİ		UYGULAMA
MS 03.20		STOPER	1 Paket	640 Adet	
MS 01.01		MAKARA	1 Paket	240 Adet	
MO 19		KÖŞE BAĞLANTI	1 Paket	1000 Adet	 MO 90.02 MS 04 MO 19
MS 04		KÖŞE BAĞLANTI	1 Paket	250 Adet	
MO 90.02		CAM TAKOZU	1 Paket	1000 Adet	
MS 06		KAPAK	-	Adet	
MS 34		KÖŞE BAĞLANTI	1 Paket	150 Adet	


KOD	RESİM	AÇIKLAMA	AMBALAJ ŞEKLİ		UYGULAMA
7600		KİLİT	1 Paket	30 Adet	
KAPAK 1611		KAPAK	-	Adet	
KAPAK 1647		KAPAK	-	Adet	

KOD	RESİM	AÇIKLAMA	AMBALAJ ŞEKLİ		UYGULAMA
MO 60		FİTİL	1 TOP	200 mt	 MO 60
P1-1.5 mm		FİTİL	1 TOP	500 mt	
P1-2 mm		FİTİL	1 TOP	400 mt	
P1-3 mm		FİTİL	1 TOP	250 mt	
P1-4 mm		FİTİL	1 TOP	150 mt	
P1-5 mm		FİTİL	1 TOP	200 mt	
P1-6 mm		FİTİL	1 TOP	200 mt	
PB7-3P-550		FİTİL	1 TOP	mt	 P1-P6
PB7-3P-650		FİTİL	1 TOP	mt	
MS 07		TOZLUK	PAKET	200 Adet	
MS 18		TOZLUK	PAKET	200 Adet	




KÖŞE BAĞLANTI


UYGULAMA	KOD	ÖLÇÜ (mm)
1601	MS 04	10.40 X 26.1
1612	MS 04	10.40 X 26.1
1643	MS 04	10.40 X 26.1
1644	MS 04	10.40 X 26.1
1639	MS 04	10.40 X 26.1
1602	MS 04	10.40 X 26.1
1610	MS 04	10.40 X 26.1
1634	MS 04	10.40 X 26.1
1624	MS 04	10.40 X 26.1
1648	MS 04.02	33.8X10.6




MS 04



MO 04.02

KOD	UYGULAMA	RESİM	AÇIKLAMA
MS 04	1644-1601-1639 1612-1643		KÖŞE BAĞLANTI
MS 04.02	1648		KÖŞE BAĞLANTI
MO 19	1602-1610 1634-1648		KÖŞE BAĞLANTI
MS 18	1644-1601-1639 1612-1643		TOZLUK
MS 07	1644-1601-1639 1612-1643		TOZLUK

KOD	UYGULAMA	RESİM	AÇIKLAMA
MS 04	1644-1601-1639 1612-1643		KÖŞE BAĞLANTI
MS 04.02	1648		KÖŞE BAĞLANTI
MO 19	1602-1610 1634-1648		KÖŞE BAĞLANTI
MS 18	1644-1601-1639 1612-1643		TOZLUK
MS 07	1644-1601-1639 1612-1643		TOZLUK

KOD	UYGULAMA	RESİM	AÇIKLAMA
MO 90.02	1602-1610 1634-1648		CAM TAKOZU
MS 01.01	1602-1610 1634-1648		MAKARA
MS 02.04	1602-1610 1634-1648		MAKARA
PB7-3P-550	1647-1604-1611		FIRÇA
PB7-3P-650	1647-1604-1611		FIRÇA

KOD	UYGULAMA	RESİM	AÇIKLAMA
MS 34	1622		KÖŞE BAĞLANTI
7600	1602-1610 1634-1648		KİLİT
KAPAK 1611	1611		KAPAK
KAPAK 1647	1647		KAPAK
MS 06	1602		KAPAK

KOD	UYGULAMA	RESİM	AÇIKLAMA
MS 03.20	1602-1610 1634-1648		KAPAK
MS 10	-		-
MS 11	-		-

indeks

PROFİLLER

1600 STANDART SÜRME SİSTEM

001 - 003	MİNİ PROFİLLER
004 - 016	1/1 PROFİLLER
017 - 020	CAM TABLOSU
021 - 067	DETAYLAR - GÖRÜNÜŞLER
068 - 079	KESİM ÖLÇÜ DETAYLARI
080 - 081	UYGULAMA AKSESUAR DETAYLARI
082	FİTİL TABLOSU
083	BAĞLANTI TABLOSU
084 - 087	AKSESUAR RESİMLERİ

1600 STANDART MİNİ SÜRME SİSTEM

088 - 090	MİNİ PROFİLLER
091 - 102	1/1 PROFİLLER
103 - 104	CAM TABLOSU
105 - 131	DETAYLAR - GÖRÜNÜŞLER
132 - 141	KESİM ÖLÇÜ DETAYLARI
142 - 145	UYGULAMA AKSESUAR DETAYLARI
146	FİTİL TABLOSU
147	BAĞLANTI TABLOSU
148 - 151	AKSESUAR RESİMLERİ

1600 THERMO SÜRME SİSTEM

152 - 153	MİNİ PROFİLLER
154 - 162	1/1 PROFİLLER
163	CAM TABLOSU
164 - 174	DETAYLAR - GÖRÜNÜŞLER
175 - 180	KESİM ÖLÇÜ DETAYLARI
181 - 184	UYGULAMA AKSESUAR DETAYLARI
185	FİTİL TABLOSU
186	BAĞLANTI TABLOSU
187 - 188	AKSESUAR RESİMLERİ