







ОКНА И ДВЕРИ СИСТЕМА 60T

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Толщина стенки:	1,2-1,3 мм
Размер рамы:	60 мм
Размер створки:	65 мм
Термомост :	24 мм
Система безопасного дренажа	
Уплотнители ЕПДМ	
Остекление:	от 10 до 34 мм
Теплопроводность:	(MC) 2,58 Вт/м²K




Алюминий 60T

Европейский Профиль 1

Система 60T PERImetric оснащена фурнитурным пазом для ПВХ фурнитуры

Экструдированное соединение 09-156-00 совместимо с комплектующими GU UniJet-Di Aubi A300



Объяснение кода


60T	101	00	Толщина
			Группа
			Название/серия

Название/Серия


- 60T: Название системы
- 07: Альтернативные переходники
- 08: Штапики для остекления
- 09: Экструдированные угловые соединения

Группы

- 101, 102... – Рамы
- 201, 251... – Створки
- 301, 302... – Импосты
- 401, 402... – Нижние импосты и переходники
- 501, 502... – Штульпы, адапторы



Европейский
Профиль 1 – Разрез




Периметрический
Профиль – Разрез

Сплав

Для алюминиевых профилей используются сплавы 6060 и 6063 (AlMgSi 0,5 – F22), соответствующие стандартам EN 12020-2/755-9

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ



КОД

60T-101-00

РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м

1.185

ЭКСТРУДИРОВАННОЕ
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



A CC-103-19.5



B CC-103-09.4




C FUJI 2000

ЛИТОЕ УГЛОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



LC-2320



КОД

60T-103-00

РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м

1.316

ЭКСТРУДИРОВАННОЕ
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



A CC-103-19.5



B CC-103-19.5




C FUJI 2000

ЛИТОЕ УГЛОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



LC-2320



КОД

60T-104-00

РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м

1.556

ЭКСТРУДИРОВАННОЕ
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



A CC-103-19.5



B CC-103-19.5



C FUJI 2000


ЛИТОЕ УГЛОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



A LC-2320



B LC-2320



КОД

60T-106-00

РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м

2.455

ЭКСТРУДИРОВАННОЕ
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



A CC-103-19.5



B CC-103-09.4



C FUJI 2000



D CC-103-26.9


ЛИТОЕ УГЛОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



A LC-2320



D LC-2327



КОД

60T-107-00

РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м

1.156

ЭКСТРУДИРОВАННОЕ
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



A CC-103-19.5



B CC-103-07.4




C FUJI 2000

ЛИТОЕ УГЛОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



A LC-2320



КОД

60T-102-00

РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м

1.735

ЭКСТРУДИРОВАННОЕ
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ




A CC-106-19.2



B CC-106-09.1



C FUJI 2000



КОД

60T-201-00

РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м

1.155

ЭКСТРУДИРОВАННОЕ
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



A CC-102-26.9



C FUJI 2000




D MO 20

ЛИТОЕ УГЛОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



A LC-1327



КОД

60T-202-00

РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м

1.350

ЭКСТРУДИРОВАННОЕ
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



A CC-103-26.9



B CC-101-07.5



C FUJI 2000




D MO 20

ЛИТОЕ УГЛОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



A LC-2327



КОД

60T-203-00

РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м

1.658

ЭКСТРУДИРОВАННОЕ
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



A CC-105-26.9



B CC-104-07.5



C FUJI 2000




D MO 20

ЛИТОЕ УГЛОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ






A LC-4327



КОД
60T-204-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
1.721
ЭКСТРУДИРОВАННОЕ
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

A CC-105-26.9
B CC-104-07.5
C FUJI 2000
D MO 20

ЛИТООЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
A LC-4327









КОД
60T-302-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
1.294
ЭКСТРУДИРОВАННОЕ
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ


A CC-103-19.5
B CC-103-07.4
C FUJI 2000

ЛИТООЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
LC-2320


КОД
60T-304-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
1.434





УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
A P100.1





КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА
EM60T-501




УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
C FUJI 2000




КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА
EM60T-403




АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ



КОД
60T-503-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
1.212




КОД
60T-513-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
1.400



КОД
60T-504-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
1.113



КОД
54T-505-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
0.175



КОД
07-211-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
0.184




КОД
07-103-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
0.490
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
A MO 20.1




КОД
07-102-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
0.325
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
A MO 20.1



КОД
07-101-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
0.237
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
A MO 19



КОД
07-212-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
0.363
КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА
EM07-212



КОД
20-101-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
0.355



КОД
08-104-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
0.256



КОД
08-107-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
0.262




КОД
08-108-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
0.269



КОД
08-109-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
0.280




КОД
08-110-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
0.265



КОД
08-111-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
0.217



КОД
08-112-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
0.290



КОД
08-116-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
0.331



Без видимой поверхности
КОД
09-101-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
2.570



Без видимой поверхности
КОД
09-102-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
2.995



Без видимой поверхности
КОД
09-122-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
3.035




Без видимой поверхности
КОД
09-103-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
3.702




Без видимой поверхности
КОД
09-104-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
4.603




Без видимой поверхности
КОД
09-105-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
5.473




Без видимой поверхности
КОД
09-106-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
6.148



Без видимой поверхности
КОД
09-115-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
0.628




Без видимой поверхности
КОД
09-116-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
0.363



КОД
60T-151-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
1.332
ЭКСТРУДИРОВАННОЕ
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

A CC-101-19.5
B CC-103-09.4
C FUJI 2000


ЛИТООЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
A LC-1120



КОД
60T-153-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
1.462
ЭКСТРУДИРОВАННОЕ
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

A CC-101-19.5
B CC-103-19.5
C FUJI 2000


ЛИТООЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
LC-1120
LC-2320



КОД
60T-251-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
1.337
ЭКСТРУДИРОВАННОЕ
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

A CC-102-26.9
B CC-107-07.5
C FUJI 2000
D MO 20


ЛИТООЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
A LC-1327



КОД
60T-252-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
1.488
ЭКСТРУДИРОВАННОЕ
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

A CC-103-26.9
B CC-122-07.5
C FUJI 2000
D MO 20


ЛИТООЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
LC-2327



КОД
60T-253-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
1.794
ЭКСТРУДИРОВАННОЕ
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

A CC-105-26.9
B CC-108-07.5
C FUJI 2000
D MO 20


ЛИТООЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
A LC-4327




КОД
60T-254-00
РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м
1.863
ЭКСТРУДИРОВАННОЕ
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

A CC-105-26.9
B CC-108-07.5
C FUJI 2000
D MO 20

ЛИТООЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
A LC-4327



КОД
60T-351-00
РАСЧЁТНЫЙ
ВЕС, кг/м
1.498



КОД
60T-551-00
РАСЧЁТНЫЙ
ВЕС, кг/м
1.221
КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА

EM60T-551

Угловое соединение для профилей:
60T-101-00 / 60T-103-00 / 60T-104-00 / 60T-107-00,
используется с ПВХ-комплектующими




КОД
09-107-00
РАСЧЁТНЫЙ
ВЕС, кг/м
1.948



Без видимой поверхности

КОД
09-156-00
РАСЧЁТНЫЙ
ВЕС, кг/м
5.101



Без видимой поверхности

КОД
09-108-00
РАСЧЁТНЫЙ
ВЕС, кг/м
5.071

ТАБЛИЦЫ

УПЛОТНИТЕЛИ

КОД	ЧЕРТЕЖ	ПРИМЕНЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	РАСЧЕТНЫЙ ВЕС, кг/м	В ОДНОМ КОМПЛЕКТЕ
EM1-02			Уплотнительная резина внутренняя ЕПДМ	0.050	300 м
EM1-03			Уплотнительная резина внутренняя ЕПДМ	0.060	250 м
EM1-04			Уплотнительная резина внутренняя ЕПДМ	0.070	215 м
EM2-01			Уплотнительная резина наружная ЕПДМ	0.055	270 м
EM3-01			Уплотнитель притвора ЕПДМ	0.032	465 м
EM54-01			Центральный уплотнитель ЕПДМ	0.111	135 м

КОМБИНАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЯ

ТОЛЩИНА ОСТЕКЛЕНИЯ	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА ВНУТРЕННЯЯ	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА НАРУЖНАЯ	ШТАПИКИ
10 мм	EM1-02	EM2-01	08-116-00
20 мм	EM1-04	EM2-01	08-112-00
22 мм	EM1-02	EM2-01	08-112-00
24 мм	EM1-03	EM2-01	08-109-00
	EM1-03	EM2-01	08-110-00
	EM1-03	EM2-01	08-111-00
26 мм	EM1-04	EM2-01	08-108-00
28 мм	EM1-04	EM2-01	08-107-00
	EM1-02	EM2-01	08-108-00
30 мм	EM1-02	EM2-01	08-107-00
32 мм	EM1-04	EM2-01	08-104-00
34 мм	EM1-02	EM2-01	08-104-00

КОД	ЧЕРТЕЖ	ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОФИЛИ	ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
EM60T-501 Алюминиевый профиль		60T-501-00	
EM60T-551 Периметрический профиль		60T-551-00	
EM60T-403		60T-403-00	
EM07-212		07-212-00	
EM08-111		08-111-00	
EM15-200		Полиамидная фурнитурная тяга (Европейский профиль 1)	
EM10-01 (Белый)		Дренажная крышка	
EM10-02 (Черный)			
EM10-03 (Коричн.)			

КОД	ЧЕРТЕЖ	ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОФИЛИ	ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
MO 20		60T-201-00	
		60T-202-00	
		60T-203-00	
		60T-204-00	
		60T-206-00	
		60T-251-00	
		60T-252-00	
		60T-253-00	
P 100.1		60T-405-00	
MO 19		07-101-00	
MO 20.1		07-102-00	
		07-103-00	

КОД	ЧЕРТЕЖ	ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОФИЛИ	ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
LC-1120		60T-151-00	
		60T-153-00	
		60T-507-00	
LC-1327		60T-201-00	
		60T-251-00	
LC-2320		60T-101-00	
		60T-103-00	
		60T-104-00	
		60T-106-00	
		60T-107-00	
		60T-153-00	
LC-2327		60T-106-00	
		60T-202-00	
		60T-206-00	
		60T-252-00	
LC-4327		60T-203-00	
		60T-204-00	
		60T-253-00	
		60T-254-00	
FUJI 2000		60T-101-00	
		60T-102-00	
		60T-103-00	
		60T-104-00	
		60T-106-00	
		60T-107-00	
		60T-151-00	
		60T-153-00	
		60T-201-00	
		60T-202-00	
		60T-203-00	
		60T-204-00	
		60T-251-00	
		60T-252-00	
		60T-253-00	
		60T-254-00	
		60T-302-00	
		60T-502-00	
		60T-507-00	

КОД ПРОФИЛЯ	ЧЕРТЕЖ	КОД КОМПЛЕКТА	КОЛ-ВО	ОТРЕЗАТЬ	ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОФИЛИ	ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
09-104-00		CC-104-07.5	28 шт.	07.5 мм	60T-203-00 60T-204-00	
09-105-00		CC-105-26.9	15 шт.	26.9 мм	60T-203-00 60T-204-00 60T-253-00 60T-254-00	
09-106-00		CC-106-09.1	12 шт.	09.1 мм	60T-102-00	
09-106-00		CC-106-19.2	14 шт.	19.2 мм	60T-102-00	
09-107-00		CC-107-07.5	119 шт.	07.5 мм	60T-251-00	
09-108-00		CC-108-07.5	21 шт.	07.5 мм	60T-253-00 60T-254-00	
09-122-00		CC-122-07.5	49 шт.	07.5 мм	60T-252-00	

КОД ПРОФИЛЯ	ЧЕРТЕЖ	КОД КОМПЛЕКТА	КОЛ-ВО	ОТРЕЗАТЬ	ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОФИЛИ	ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
09-101-00		CC-101-07.5	105 шт.	07.5 мм	60T-202-00	
09-101-00		CC-101-09.4	90 шт.	09.4 мм	60T-507-00	
09-101-00		CC-101-19.5	105 шт.	19.5 мм	60T-151-00 60T-153-00 60T-507-00	
09-102-00		CC-102-26.9	50 шт.	26.9 мм	60T-201-00 60T-251-00	
09-103-00		CC-103-07.4	42 шт.	07.4 мм	60T-107-00 60T-302-00	
09-103-00		CC-103-09.4	30 шт.	09.4 мм	60T-101-00 60T-106-00 60T-151-00	
09-103-00		CC-103-19.5	42 шт.	19.5 мм	60T-101-00 60T-103-00 60T-104-00 60T-106-00 60T-107-00 60T-153-00 60T-302-00	
09-103-00		CC-103-26.9	30 шт.	26.9 мм	60T-106-00 60T-202-00 60T-252-00	
09-103-00		CC-103-26.5	50 шт.	26.5 мм	40C-206-00	


СПЕЦИАЛЬНОЕ ЭКСТРУДИРОВАННОЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ПЕРИМЕТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Угловое соединение для профилей **60T-101-00 / 60T-103-00 / 60T-104-00 / 60T-107-00**; используется с ПВХ-комплектующими. Данное угловое соединение предназначено только для Aubi A300 и GU Uni Jet D


КОД ПРОФИЛЯ	ЧЕРТЕЖ	КОД КОМПЛЕКТА	КОЛИЧЕСТВО	ОТРЕЗАТЬ	ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОФИЛИ	ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
09-156-00		CC-156-19.5	42 шт.	19.5 мм	60T-101-00 60T-103-00 60T-104-00 60T-107-00	

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ИМПОСТОВ


КОД ПРОФИЛЯ	ЧЕРТЕЖ	КОД КОМПЛЕКТА	КОЛ-ВО	ОТРЕЗАТЬ	ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОФИЛИ	ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
60T-302-00		CC-115-22.5	94 шт.	22.5 мм	60T-302-00	
60T-302-00		CC-116-22.5	156 шт.	22.5 мм	60T-302-00	
60T-401-00		CC-116-66.4	156 шт.	66.4 мм	60T-401-00	
60T-401-00		CC-116-63.9	156 шт.	63.9 мм	60T-401-00	




Алюминиевые элементы сборки




Алюминиевые элементы сборки




Периметрические элементы сборки




Периметрические элементы сборки




Алюминиевые элементы сборки



Периметрические элементы сборки



Алюминиевые элементы сборки





Изготовлено:



KURTOĞLU BAKIR - KURŞUN SAN. A.Ş.

Hacıseremet Mevkii, Tem Çorlu Çıkışı Velimeşe 59880 Pk 323 Tekirdağ / TÜRKİYE

T: +90 282 684 70 00

F: +90 282 684 70 01

www.kurtogluas.com

kurtoglu@kurtogluas.com

 **Lorenzoline®**
Алюминиевая профильная система